

























№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
1. Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по коаксиальным трубам											
1	KHG 714059611		Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм, HT В комплект поставки входят: - наконечник, защищающий от порывов ветра; - декоративная накладка из нержавеющей стали на наружную часть стены.	•	•				40,60	LUNA IN HT	нет
2	KHG 714088910		Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм, HT В комплект поставки входят: - наконечник, защищающий от порывов ветра; - декоративная накладка из нержавеющей стали на наружную часть стены.	•	•	•			69,68		нет
3	KHG 714100211		Горизонтальная коаксиальная труба с наконечником, полипропиленовая, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм, HT				•		265,86		
4	KHG 714093510		Вертик. наконечник для коакс. трубы полипропиленовый, диам. 80/125 мм, HT	•	•	•			100,82	Для котлов LUNA-3 Comfort HT/NUVOLA-3 Comfort HT и PRIME HT используется совместно с KHG 714093910	нет




№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
5	KUG 714135910		Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовый диам. 80/125 мм, бщая длина 1155 мм, длина наконечника 262 мм - антиобледенительное исполнение Используется вместо KHG 714093510 в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзание воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы.	•	•	•			86,70	Используется вместо аксессуара KHG 714093510. Для котлов LUNA-3 Comfort HT/NUVOLA-3 Comfort HT и PRIME HT используется совместно с KHG 714093910	ССЫЛКА
6	KHG 714100112		Вертикальный наконечник полипропиленовый для коаксиальной трубы, диам. 110/160 мм, НТ				•		227,19		нет
7	KHG 714059514		Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 60/100 мм, длина 1000 мм, НТ	•	•				35,33		нет
8	KHG 714119810		Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 60/100 мм, длина 500 мм, НТ	•	•				23,94		нет





№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
9	KHG 714088511		Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм, HT	•	•	•			63,64		нет
10	KHG 714088610		Коаксиальное удлинение полипропиленовое диам. 80/125 мм, длина 500 мм, HT	•	•	•			37,53		нет
11	KHG 714099810		Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм, HT				•		100,95		нет
12	KHG 714099710		Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 110/160 мм, длина 500 мм, HT				•		70,22		нет





№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
13	KHG 714059815		Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 60/100 мм, HT	•	•				22,27		нет
14	KHG 714088811		Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 80/125 мм, HT	•	•	•			28,53		нет
15	KHG 714099910		Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 110/160 мм, HT				•		79,00		нет
16	KHG 714059715		Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 60/100 мм, HT	•	•				25,61		нет





№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
17	KHG 714088711		Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 80/125, HT	•	•	•			30,72		нет
18	KHG 714100010		Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 110/160 мм, HT				•		89,97		нет
20	KHG 714017710		Декоративная внутр. накладка, диам. 100 мм Внутренний диаметр 100 мм	•	•				8,82		нет
21	KHG 714093610		Изолирующая накладка для гориз. крыш, диам. 80/125 мм, HT Материал алюминий	•	•				24,80		нет





№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
22	KHG 714104810		Изолирующая накладка для гориз. крыш, диам. 110/160 мм, HT				•		52,67		нет
23	KHG 714093710		Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 80/125 мм, HT Материал полипропилен (марка моллен), крепеж алюминий. Угол наклона меняется от 15° до 45°	•	•	•			47,75	Для котлов LUNA/NUVOLA HT и PRIME HT используется совместно с KHG 714093910	нет
24	KHG 714104910		Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 110/160 мм, HT Материал полипропилен (марка моллен), крепеж алюминий. Угол наклона меняется от 15° до 45°				•		56,29		нет
25	KHG 714093910		Коаксиальный переходник с диаметра 80/125 мм на диаметр 60/100 мм, HT Позволяет присоединить котел с выходами диам. 60/100 мм к коаксиальному дымоходу 80/125 мм	•	•				17,56	Для использования с аксессуарами 80/125, HT	нет





№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
2. Аксессуары для притока воздуха и отвода продуктов сгорания по отдельным трубам (для котлов с закрытой камерой сгорания)											
26	KHG 714059113		Переходной комплект на отдельные трубы полипропиленовый, диам. 80 мм, НТ Используется для конденсационных котлов. Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по отдельным трубам. В комплект поставки входят: - подсоединение для забора воздуха; - переходник на 80 мм для отвода продуктов сгорания.	•	•				15,36		ССЫЛКА
27	KHG 714089010		Переходной комплект на отдельные трубы полипропиленовый, диам. 80 мм, НТ Используется для конденсационных котлов. Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по отдельным трубам. В комплект поставки входят: - подсоединение для забора воздуха; - переходник на 80 мм для отвода продуктов сгорания.			•			35,33		ССЫЛКА
28	KHG 714105011		Переходной комплект на отдельные трубы полипропиленовый, диам. 110 мм, НТ Используется для конденсационных котлов. Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по отдельным трубам. В комплект поставки входят: - подсоединение для забора воздуха; - переходник на 110 мм для отвода продуктов сгорания.				•		129,48		ССЫЛКА
29	KHG 714075610		Переходник из полипропилена, диам. 80 / диам. 60, НТ	•	•				12,62		ССЫЛКА





№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
30	KHG 714075310		Труба полипропиленовая диам. 60 мм, длина 1000 мм, HT	•	•				19,75		ССЫЛКА
31	KHG 714075210		Труба полипропиленовая диам. 60 мм, длина 500 мм, HT	•	•				13,72		ССЫЛКА
32	KHG 714059411		Труба полипропиленовая диам. 80 мм, длина 1000 мм, HT	•	•	•			18,10		ССЫЛКА
33	KHG 714059910		Труба полипропиленовая диам. 80 мм, длина 500 мм, HT	•	•	•			12,62		ССЫЛКА




№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
34	KHW 714097110		Труба полипропиленовая диам. 110 мм, длина 1000 мм, HT				•	•	31,82		ССЫЛКА
35	KHW 714097010		Труба полипропиленовая диам. 110 мм, длина 500 мм				•	•	25,79		-
36	KHG 714094610		Труба полипропиленовая диам. 125 мм, длина 1000 мм, HT			•			52,67	LUNA HT 1.450-1.550-1.650 в каскаде	ССЫЛКА
37	KHW 714097710		Удлинение полипропиленовое диам. 160 мм, длина 1000 мм, HT			•	•	•	87,78	LUNA HT 45-100 кВт в каскаде, POWER HT	





№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
38	KHW 714098110		Удлинение полипропиленовое диам. 200 мм, длина 1000 мм, HT			•	•	•	153,62	LUNA HT 45-100 кВт в каскаде, POWER HT	
39	KHG 714075510		Отвод полипропиленовый 45°, диам. 60 мм, HT	•	•				15,91		ССылка
40	KHG 714094510		Отвод полипропиленовый 45°, диам. 80 мм (2 шт. в компл.), HT			•			62,54	LUNA HT 1.450-1.550-1.650	ССылка
41	KHG 714059311		Отвод полипропиленовый 45°, диам. 80 мм, HT	•	•	•			19,75		ССылка





№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
42	KHW 714097210		Отвод 45°, диам. 110 мм, HT				•	•	15,91		нет
43	KHG 714075410		Отвод полипропиленовый 90°, диам. 60 мм, HT	•	•				15,36		ссылка
44	KHG 714059211		Отвод полипропиленовый 87°, диам. 80 мм, HT	•	•	•			19,75	LUNA HT	ссылка
45	KHW 714097310		Отвод полипропиленовый 87°, диам. 110 мм, HT				•	•	18,65		нет





№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
46	KHG 714094410		Отвод полипропиленовый 87°, диам. 125 мм, HT			•			36,21	LUNA HT 1.450-1.550-1.650 в каскаде	ССЫЛКА
47	KHW 714097810		Отвод полипропиленовый 87°, диам. 160 мм, HT			•	•	•	55,96	LUNA HT 45-100 кВт в каскаде, POWER HT	нет
48	KHW 714098210		Отвод полипропиленовый 87°, диам. 200 мм, HT			•	•	•	256,76	LUNA HT 45-100 кВт в каскаде, POWER HT	нет
49	KHG 714093810		Адаптер для перехода с отдельных труб диам. 80 мм на коаксиальную диам. 125/80 мм, HT	•	•	•			26,33		ССЫЛКА




№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
50	KHG 714093411		Присоединит. патрубок полипропиленовый диам. 110/80 мм с конденсатоотводчиком, HT			•			103,14	Для подключения котла к общему дымоходу каскадная установка	ССЫЛКА
51	KHG 714093211		Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2- х котлов диам. 125 мм, HT			•			585,93	LUNA HT 1.450-1.550- 1.650 каскадная установка	ССЫЛКА
52	KHG 714093311		Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-четвертого котла диам. 125 мм, HT 1. С данным аксессуаром можно присоединять до трех котлов Power HT модели 1.450, 1.650 и LUNA HT модели 1.450, 1.550, 1.650. 2. С данным аксессуаром можно присоединять до четырех котлов Power HT модель 1.450 и LUNA HT модель 1.450.			•		•	179,95	LUNA HT 1.450-1.550- 1.650 каскадная установка	ССЫЛКА
53	KHW 714097510		Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2- х котлов диам. 160 мм, HT			•	•	•	647,38	LUNA HT 45-100 кВт, POWER HT каскадная установка	нет





№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
54	KHW 714097610		Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-пятого котла диам. 160 мм, HT Примечание: 1. С данным аксессуаром можно присоединять до трех котлов Power HT модель 1.850 и LUNA HT модель 1.850. 2. С данным аксессуаром можно присоединять до четырех котлов Power HT модели 1.450, 1.650 и LUNA HT модели 1.450, 1.550, 1.650. 3. С данным аксессуаром можно присоединять до пяти котлов Power HT модели 1.450 и LUNA HT модели 1.450, 1.550.			•	•	•	267,73	LUNA HT 45-100 кВт, POWER HT каскадная установка	нет
55	KHW 714097910		Дымоотв. комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 200 мм, HT			•	•	•	818,55	LUNA HT 45-100 кВт, POWER HT каскадная установка	нет
56	KHW 714098010		Дымоотв. комплект полипропиленовый для третьего-шестого котла диам. 200 мм, HT Примечание: 1. С данным аксессуаром можно присоединять до четырех котлов Power HT модели 1.1200, 1.1500. 1. С данным аксессуаром можно присоединять до пяти котлов Power HT модели 1.850, 1.1000 и LUNA HT модели 1.850, 1.1000. 2. С данным аксессуаром можно присоединять до шести котлов Power HT модели 1.450, 1.650 и LUNA HT модели 1.450, 1.550, 1.650.			•	•	•	307,23	LUNA HT 45-100 кВт, POWER HT каскадная установка	нет
57	KHW 714097410		Выходной адаптер с конденсатоотводчиком 110/110 мм Используется для напольных котлов свыше 100 кВт. Для котлов меньше 100 кВт применять KHG 714111110					•	658,35	При необходимости можно применять для LUNA HT Residential и POWER HT 85 и 100 кВт каскадная установка	нет





№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
58	KHG 714111110		Выходной адаптер с конденсатоотводчиком 110/110 мм Используется для настенных и напольных котлов от 85 до 100 кВт. Для котлов свыше 100 кВт применять KHW 714097410				•		283,09	Для котлов свыше 100 кВт применять KHW 714097410 каскадная установка	нет
59	KHW 714096910		Переходник с диам. 100 мм на диам. 110 мм					•	51,57	POWER HT каскадная установка	нет
60	KHG 714037310		Кронштейны для крепления труб к стене (5 шт.) для труб диам. 80 мм	•	•	•	•	•	8,47		-
61	KHG 714018411		Декоративная наружная накладка , диам. 80 (пластик)	•	•	•			3,40		-





№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
62	KHG 714018510		Декоративная внутр. накладка , диам. 80	•	•	•			7,79	LUNA HT 1.450-1.550-1.650	-
63	KHG 714017710		Декор. внутр. накладка , диам. 100 (для труб с изол.)	•	•				8,82		-
64	KHG 714093610		Изолирующая накладка для горизонтальных крыш, диам. 125 мм, HT Используется с наконечником для вертикальной трубы	•	•				24,80	LUNA HT 1.450-1.550-1.650	-
65	KHG 714104810		Изолирующая накладка для горизонтальных крыш, диам. 160 мм, HT Используется с наконечником для вертикальной трубы				•		52,67		-





№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
66	KHG 714093710		Изолирующая накладка для наклонных крыш, диам. 125 мм, HT Используется с наконечником для вертикальной трубы. Угол наклона 14-45 °.	•	•	•			47,75	Для котлов LUNA/NUVOLA HT и PRIME HT используется совместно с KHG 714093910	-
67	KHG 714104910		Изолирующая накладка для наклонных крыш, диам. 160 мм, HT Используется с наконечником для вертикальной трубы. Угол наклона 14-45 °				•		56,29		-
68	KHG 714037210		Наконечник для раздельных труб, диам. 60 мм, HT В отличие от коаксиальных труб наконечник для раздельных труб заказывается отдельно. Защищает от порывов ветра	•	•				8,01		-
69	KHG 714010410		Наконечник для раздельных труб, диам. 80 мм В отличие от коаксиальных труб наконечник для раздельных труб заказывается отдельно. Защищает от порывов ветра	•	•	•			12,77	LUNA HT 1.450-1.550-1.650	-





№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
70	LSB 710000100		Комплект для подключения отдельных труб к котлам POWER HT 45 и 65 кВт - тип C53 Используется для подключения отдельных труб и превращает POWER HT в котел с закрытой камерой сгорания.					●	121,27	Только для котлов POWER HT	
71	LSB 710000110		Комплект для подключения отдельных труб к котлам POWER HT 85 и 100 кВт - тип C53 Используется для подключения отдельных труб и превращает POWER HT в котел с закрытой камерой сгорания.					●	166,65	Только для котлов POWER HT	
72	LSB 710000120		Комплект для подключения отдельных труб к котлам POWER HT 120 и 150 кВт - тип C53 Используется для подключения отдельных труб и превращает POWER HT в котел с закрытой камерой сгорания.					●	130,88	Только для котлов POWER HT	





№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
3. Гидравлические аксессуары											
73	KHG 714058810		Универсальный комплект подводок В комплект поставки входят универсальные подводки из нержавеющей стали. Комплект часто используется при замене котлов других производителей	•	•				92,52		-
74	KHG 714022011		Запорный кран системы отопления (без фильтра) Присоединительный размер G3/4"	•	•				14,24		-
75	KHG 714084810		Гидравл. присоединительный комплект, LUNA-3 Comfort (HT) + UB INOX Комплект используется для присоединения настенных котлов серий LUNA-3 Comfort HT, PRIME HT к внешним бойлерам серии UB INOX В комплект поставки входят: - 2 гибкие подводки G3/4" 900 мм; - 1 запорный кран; - 2 тройника G3/4"; - прокладки.	•	•				84,77	PRIME HT 1.xxx, LUNA-3 Comfort HT 1.xxx	-
76	KHG 714023310		Набор труб для вертикального присоединения В комплект поставки входят 5 изогнутых трубок для вертикального присоединения.	•	•				51,55	+ KHG 714028910 если нет гидр. Присоединений	-


№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
78	KHG 714023211		Разделительный комплект PRIME HT Разделительные комплекты используют для предотвращения контакта теплоносителя с водой контура водоснабжения. В комплект поставки входят: - дополнительный кран заполнения; - разделитель (состоит из обратного и предохранительного клапана) и три изогнутые трубки.		•				105,77	+ KHG 714021911 и KHG 714052610	-
79	KHG 714083910		Разделительный комплект, NUVOLA-3 Comfort HT Разделительные комплекты используют для предотвращения контакта теплоносителя с водой контура водоснабжения. В комплект поставки входят: - дополнительный кран заполнения; - разделитель (состоит из обратного и предохранительного клапана); - три изогнутые трубки.	•					37,86		-
80	KSL 714086111		Расширительный бак (4 л) с присоединениями, COMBI Дополнительный расширительный бак, используемый при подключении котлов LUNA-3 Comfort HT 1.xxx к бойлеру COMBI	•					106,56	COMBI 80 л	
81	KHG 714022710		Набор для рециркуляции, NUVOLA-3 Comfort HT В комплект поставки входят: - Т-образная трубка; - запорный кран на входе холодной воды с обратным клапаном.	•					31,21		

№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
82	KFG 714079611		Устройство для низкотемпературного контура В комплект поставки входят: - гидравлический коллектор; - 2 насоса; - смесительный клапан; - блок управления.		•				1248,96	LUNA IN HT	-
83	KHG 714113810		Устр-во для низкотемп. контура, LUNA-3 Comfort HT, NUVOLA-3 Comfort HT Управляет одним низкотемпературным и одним высокотемпературным контурами. В комплект поставки входят: - гидравлический коллектор; - 2 насоса; - смесительный клапан; - блок управления; - AGU 2.500 (LUNA HT).	•					1602,86		-
84	KSL 714114010		Устраиваемое устр-во для низкотемп. контура, LUNA-3 Comfort HT + COMBI 80л В комплект поставки входят: - смесительный клапан; - насос; - AGU 2.500; - датчик температуры (NTC) низкотемпературного контура; - изогнутые присоединительные трубки; - прокладка.	•					918,49		
85	KHG 714095612		Гидравл. комплект с гидравлическим разделителем для одного котла 45-65 кВт В комплект поставки входят: - циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 25-70; - предохранительный клапан на 3 атм; - обратный клапан; - присоединение к расширительному баку G3/4"; - два запорных вентиля. Присоединительный размер к системе отопления G2-1/2"		•				469,21		-





№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
86	LSD 790000310		Гидравлический сепаратор 2" Диаметр подводок 2" - Корпус d=100 мм Применяется для подключения котлов в каскад суммарной мощностью до 120 кВт			•	•	•	511,01	Рекомендации по применению см. в файле гидравлические сепараторы	=
87	LSD 790000320		Гидравлический сепаратор DN65 Диаметр подводок 65 мм - Корпус d=150 мм Применяется для подключения котлов в каскад суммарной мощностью до 250 кВт			•	•	•	1134,86	Рекомендации по применению см. в файле гидравлические сепараторы	=
88	LSD 790000330		Гидравлический сепаратор DN80 Диаметр подводок 80 мм - Корпус d=200 мм Применяется для подключения котлов в каскад суммарной мощностью до 450 кВт			•	•	•	1551,82	Рекомендации по применению см. в файле гидравлические сепараторы	=
89	LSD 790000340		Гидравлический сепаратор DN100 Диаметр подводок 100 мм - Корпус d=250 мм Применяется для подключения котлов в каскад суммарной мощностью до 750 кВт			•	•	•	1587,32	Рекомендации по применению см. в файле гидравлические сепараторы	=

№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
90	KHG 714095411		Гидравл. комплект для одного котла/ котла в каскаде 45-65 кВт В комплект поставки входят: - предохранительный клапан контура отопления; - насос GRUNDFOS UPS 25-70; - обратный клапан; - трехходовой запорный кран; - запорный кран; - патрубок G3/4" для расширительного бака.			●			688,11	LUNA HT 1.450-1.550-1.650 Возможно соединить между собой до 8 котлов	-
91	KHG 714104410		Гидр. комплект на один котел 85-100 кВт или котел в каскаде В комплект поставки входят: - клапан запорный в сборе с отводом G 1-1/2"; - набор прокладок в пакете; - обратный клапан в сборе G 1-1/2"; - насос GRUNDFOS UPS 32-80; - кабель питания насоса; - предохранительный клапан 3 бар G 3/4".				●		640,14		ссылка
92	KHG 714104510		Коллектор для присоединения к каскаду первого/последнего котла 85-100 кВт				●		425,84	Возможно соединить между собой до 8 котлов	ссылка
93	KHG 714104610		Коллектор для промежуточного котла 85-100 кВт в каскаде				●		343,57	Возможно соединить между собой до 8 котлов	ссылка

№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
94	KHW 714104210		Коллектор для первого/последнего котла в каскаде					•	420,42	Power HT Возможно соединить между собой до 8 котлов	ССылка
95	KHW 714099010		Гидравлический комплект для каскадной установки (45 см между котлами)					•	436,71	Power HT Возможно соединить между собой до 8 котлов	ССылка
96	KHW 714103610		Гидравлический комплект для каскадной установки (2 см между котлами)					•	389,41	Power HT Возможно соединить между собой до 8 котлов	ССылка
97	KHW 714098611		Гидр. присоединение для второго насоса В комплект поставки входят: - клапан запорный в сборе G 1-1/2"; - набор прокладок в пакете; - обратный клапан в сборе G 1-1/2"; - насос GRUNDFOS UPS 32-80; - кабель питания насоса.					•	491,28	Power HT	ССылка





№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
98	KHW 714104310		Гидравлический комплект на котел В комплект поставки входят: - клапан запорный в сборе G 1-1/2"; - клапан запорный в сборе с переходом с диам. G 1-1/2" на диам. G 1-1/4"; - набор прокладок в пакете; - обратный клапан в сборе G 1-1/2" с отводом; - насос GRUNDFOS UPS 32-80; - кабель питания насоса; - предохранительный клапан 3 бар G 3/4".					●	591,81	Power HT	нет



№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж	
4. Аксессуары для регулирования температуры												
99	KHG 714061610		Механический программируемый таймер Позволяет программировать время работы и выключения котла в течение дня. Устанавливается на передней панели котла		•				54,25			
100	KHG 714061710		Цифровой программируемый таймер Позволяет программировать время работы и выключения котла в течение дня. Устанавливается на передней панели котла		•				100,60			
101	KHG 714072811		Датчик уличной температуры (QAC 34), HT При использовании датчика температуры воды в системе отопления автоматически изменяется в зависимости от температуры воздуха на улице (подробнее смю инструкции по установке и эксплуатации на котлы)	•	•	•	•	•	28,53			
102	KHG 714072612		QAA 73 - Устройство дистанционного управления Функции: - программирование режимов отопления и ГВС; - самодиагностика; - включение-выключение котла, установка температур контуров отопления и ГВС. Для присоединения к котлам PRIME HT необходимо также использовать аксессуар KHG 714072511 (интерфейсная плата)	•	•	•	•	•	188,73			

№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
103	KHG 714072511		Интерфейсная плата для QAA 73		•				25,90		
104	KHG 714077913		AGU 2.500 - Интерфейсная плата Управляет смесительным клапаном и насосом низкотемпературного контура по сигналу датчика температуры низкотемпературного контура. Дополнительно необходимо приобрести смесительный клапан с сервоприводом, насос и контактный датчик QAD 36			•	•	•	201,89		
105	KHG 714078013		OCI 420 - Интерфейсная плата для RVA 46 или RVA 47 Интерфейсная плата для соединения котлов LUNA HT, POWER HT с климатическими регуляторами RVA 46 и RVA 47. (KHG 714078112 или KHG 714078212)			•	•	•	83,39		
106	KHG 714113910		AVS 75 - контроллер для смешанных зон С помощью данного электронного устройства можно управлять низкотемпературной зоной ($\leq 45^\circ\text{C}$), включающей в себя смесительный клапан и зональный насос. Интерфейсный электронный модуль напрямую управляет такими компонентами низкотемпературного контура как смесительный клапан, циркуляционный насос, датчик температуры NTC и предохранительный термостат. Низкотемпературный контур	•					316,84		





№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
107	KHG 714078112		RVA 46 - Климатический регулятор для смесительных контуров LUNA HT, POWER HT и NUVOLA HT. Климатический регулятор для смесительных контуров. В комплекте поставки присутствует один накладной датчик температуры QAD21			•	•	•	438,90		
108	KHG 714078212		RVA 47 - Климатич. регулятор для соединения в каскад LUNA HT, POWER HT и NUVOLA HT. Климатический регулятор для соединения котлов в каскад. Позволяет соединить до 12 котлов в каскад. В комплекте поставки присутствует один накладной датчик температуры QAD21			•	•	•	649,57		
109	KHG 714062810		Комнатный механический термостат от SIEMENS Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°C ... 30 °C. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C	•	•	•	•	•	31,82		
110	KHG 714086910		Комнатный механический термостат Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8°C ... 30 °C. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C	•	•	•	•	•	22,14		

№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
111	KHG 714086710		Magictime - комнатный программир. недел. Термостат Позволяет программировать температуру в помещении в течение недели. 2 уровня регулирования температуры помещения. Ручной или автоматический режимы работы. Дискретность программирования: 15 минут. Точность регулирования: 0,1°C. Режим "антизаморозки" (в положении выключено)	•	•	•	•	•	110,91		
112	KHG 714078410		QAA 50 - датчик комнатной температуры для RVA 46 LUNA HT Residential 45-100 кВт, POWER HT Датчик комнатной температуры. Используется только совместно с RVA 46			•	•	•	95,46	Только совместно с регулятором RVA 46	
113	KHG 714078511		Мотор смесительного клапана	•		•	•	•	138,25		
114	KHG 714078310		Смесительный клапан, резьба G1	•		•	•	•	77,90		

№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
115	KHG 714078610		Смесительный клапан, резьба G1/2	•		•	•	•	61,45		
116	KHG 714078710		Смесительный клапан, резьба G3/4	•		•	•	•	68,03		
117	KHG 714078910		QAD 36 - Контактный датчик температуры для AGU 2.500			•	•	•	29,08		
118	KHG 714078810		QAD 21- Контактный датчик температуры для RVA 46 и для RVA 47			•	•	•	29,63		

№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
119	KHG 714079010		QAZ 21 - Датчик температуры ГВС для RVA 47 LUNA HT, POWER HT и NUVOLA HT Датчик температуры воды контура ГВС воды для RVA 47			•	•	•	19,75		
120	KHG 714076810		Датчик температуры воды контура ГВС, HT Только для одноконтурных моделей	•	•	•	•	•	9,46		

№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
5. Прочие аксессуары											
121	JJJ 62350000		Смазка Molikote Используется для смазки тороидальных прокладок в гидравлических соединениях котлах	•	•	•			41,63		
122	KHG 714023011		Умягчитель воды полифосфатный Используется, если вода контура ГВС имеет высокую жесткость. Уменьшает образование накипи в теплообменнике. В комплект поставки входят подсоединения и наполнитель для одной загрузки	•	•				131,16		
123	KHG 714024310		Наполнитель полифосфатный для умягчителя воды (картридж) В комплект поставки входит наполнитель для четырех загрузок	•	•				50,14		
124	JJJ 614590		Чемоданчик ВАХІ с инструментам В комплект поставки входят: чемоданчик 440X350X140; магнитная отвертка с различными насадками; отвертка плоская 3X100; отвертка плоская 6,5X150; отвертка укороченная плоская 6,5X30; отвертка укороченная крестовая 4,5X30; отвертка укороченная крестовая 6X30; ключ разводной 250 мм; клещи для труб с регулируемым зевом до 24 мм ("галочки") комплект ключей шестигранных, 9 шт., 1,5-10; ножницы с изолированными ручками; ключи гаечные 6/7; 8/9; 10/11; 12/13; 14/15; 16/17; ключ шарнирный 7 мм.	•	•	•	•	•	489,72		

№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
125	KHG 714096610		Коробка для крепления RVA на стену Позволяет разместить до двух регуляторов RVA						136,06		
126	KHG 714107611		AGU 2.511 - Интерфейсная плата для управления мощностью котла и вывода сигнала о работе/блокировке Позволяет передать по проводам сигнал о работе/блокировке котла, а также управлять мощностью котла с помощью внешнего сигнала 0-10 В. Только для котлов LUNA HT Residential, POWER HT			•	•	•	175,56	<u>Для подключения к котлам с электронной платой Siemens LMU54</u>	
127	KHG 714125610		Установка нейтрализации конденсата - настенные котлы Предназначено для нейтрализации конденсата от конденсационных котлов. Используется с котлами мощностью до 100 кВт. Диаметр 87,5 мм. Высота - 365 мм.			•	•	•	102,35		
128	KHG 714125710		Установка нейтрализации конденсата - напольные котлы Предназначено для нейтрализации конденсата от конденсационных котлов, установленных в каскаде. Мощность котлов от 230 до 350 кВт. Габаритные размеры - 260x330x225.			•	•	•	156,99		

№	Код	Фотография	Описание	LUNA-3 Comfort HT/ NUVOLA-3 Comfort HT	PRIME HT	LUNA HT residential (1.450-1.550-1.650)	LUNA HT residential (1.850-1.1000)	POWER HT	Реком. розн. цена, EURO	Спец. модели и примечания	Чертеж
129	KHG 714135310	нет фото	Наполнитель для установки по нейтрализации конденсата - настенные котлы Предназначено для нейтрализации конденсата от настенных или напольных котлов мощностью до 100 кВт. Применяется для установки KHG 714125610			•	•	•	82,34		
130	KHG 714135410	нет фото	Наполнитель для установки по нейтрализации конденсата - напольные котлы Предназначен для нейтрализации конденсата от напольных котлов, установленных одиночно или в каскаде. Применяется для установки KHG 714125710			•	•	•	43,89		