Инв.N подл.	Подпись и	дата 1.2013	Взам. инв. N																	
		1.2013		33.	32.	31.	<i>30.</i>	29.	28.	27.	26.	25.	24.	23.	22.	21.	20.	19.	18.	Позиция
				Тройник Ф130	Колено регулируемое 90° ф130	Шибер поворотный Ф130	Переходник Ф180/130	Устройство для чистки и осмотра дымохода 150x150 мм	Конденсатоотводчик вертикальный	Труба сэндвич Ф 130,L= 500 мм	Диэлектрическая муфта dy15.	Кран шаровый муфтовый, ГШК dy 15, Py 1,6 МПа	Краска масляная.	Грунтовка ГФ-21.	Котел отопительный газовый.	Гибкая подводка сильфонная , гибкая , нерж. , L=1000 мм	Диэлектрическая муфта ду20.	Подставка под счетчик газа к стене:	Счетчик газа.	Наименование и техническая характеристика
				1	ГОСТ Р 53321-2009	FOCT 53321-2009	1	1	-	ГОСТ 53321-2009	TY 4859-008-96428154-2009	TY 38-105124 0-78	F0CT 8992-75*	ΓΟCT 25129-82*	Термотехник ЖУК КС -Г - 010-СНК	FOCT 52209-2004	TY 4859-008-96428154-2009	-	ВК-G4.0(Т) (левый)	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.
Разработал Куколева О.Н. Проверил Мокропуло П.Г ГИП Раннев Р.В.	Изм Кол.уч. Лист N																			Код оборудования, изделия, материала.
0.Н. 11.13 оП.Г. 11.13 В. 11.13	N док Подпись Дата			1	1	1	ı	1	-	ı	1	ОАО "Северский трубный завод"	"НПФ Стройпродукция	000 "НПФ Стройпродукция"	"Термотехник"	000 "Гофра флекс"	1	ı	000 "ДЦ ТАЙПИТ"	Завод-изготовитель.
Газоснабжение	Газоснаі Томский район,			шт.	шт.	யா.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	" шт.	" KZ.	" K2.	шт.	М.	шт.	шт.	шт.	Единица измерения.
<u>я</u> — Б	с.Корнилово, і	05.39.2013-FC		7	1	1	1	1	1	1	1	1	0,59	0,33	1	1	1	1	1	Количество
Cmadus // P 000 "ГазСm		}-LC		1	1	1	ı	ı	-	1	1	1,5	ı	1	29,5		ı	ı	1,9	Масса единицы, кг.
maduя Лист Листов P 3 3 O00 "ГазСтройПроект-СПГ" Томск-2013																для котла				Примечание.